

# Guide fonctionnel SAP par Mickael QUESNOT ©

---


Traitement des messages à partir des documents commerciaux

- **Si votre entreprise a besoin d'expertise SD, MM, WM, PS, Retail, HR... pour renforcer son centre de compétences,**
- **Si elle veut libérer son centre de compétences des réponses aux questions sur l'utilisation de SAP pour qu'il se concentre sur la maintenance évolutive,**
- **~~Si elle veut externaliser son centre de compétences,~~**


---
- **Si elle veut une Tierce Maintenance Applicative (TMA),**
- **Si elle veut former ses utilisateurs, ...**
- **je peux répondre à l'ensemble de vos besoins avec le meilleur rapport qualité/prix du marché.**
- **Vous pouvez me contacter via la rubrique Contact ou sur mon adresse courriel [quesnot@sharesap.com](mailto:quesnot@sharesap.com).**

## Conditions préalables


En principe, le système propose automatiquement les catégories de messages et les paramètres dans les documents commerciaux. VA02




Si vous devez traiter les messages, sélectionnez l'un des chemins de menus suivants selon le type de document commercial dont il s'agit :




*Documents de vente : VA02/VA42/...*




*Autres fonctions -> Message -> En-tête ou Poste*



# Livraison




*Autres fonctions >> Message livraison >> En-tête ou Poste*






réultat



# Transport



## Saut >> Message

Transport Traiter Saut Environnement Système Aide

Transp. i

Livraisons

Gestion Ident

Type transport 00

Statut global 5 Mise en oeuvre StatAppelOffres Non proposé au transporteur

Transporteur

Itin. transport 11R002 German Road - 2 days

Type expédition 21 Poids lourd Condit. expéd.

Mode transport 1 Chargement Gestion spéc.

Chiffrement Ident.Externe 1

Poids TotalAut. KG


Retour F3

SPD - Dortmund


Dates Autres délais Etapes Parten. Txtes Durée + distance Statut Publication Don. suppl. MarchDang Transport continu

Planification			Exécution		
			05.10.2009	16:36	✓
Enregistrement		00:00		00:00	Planification
Début chargement		00:00		00:00	Enregistrement
Fin chargement		00:00		00:00	Début chargement
Mise en oeuvre		00:00	05.10.2009	16:36	✓
Début transport		00:00		00:00	Fin chargement
Fin transport		00:00		00:00	Mise en oeuvre
					Début transport
					Fin transport


résultat




# Facture




*Saut >> En-tête >> Message*



## Résultat




## Relevé de factures







*En-tête ou Poste >> Message*




Fonction Répétition du message : Vous sélectionnez le document, puis vous appuyez sur *Répéter*.



**Observations :** Vous pouvez envoyer plusieurs fois les messages.



Le système copie le message sélectionné.



Vous pouvez ensuite modifier et envoyer ce message.

The screenshot shows a software window titled "Modifier Cde client standard 1002179 : messages". The window has a menu bar with "Messages", "Traiter", "Saut", "Système", and "Aide". Below the menu bar is a toolbar with various icons. The main area is divided into several sections:

- Donneur d'ordre**: 1590
- Catégorie de message**: ZBA0
- Seaquist Perfect Dispensing Limited**
- Accusé de réception**


**Informations relatives à la sortie sur imprimante**

Destination logique	LOCL	
Nombre de messages	1	<input checked="" type="checkbox"/> Editer immédiatement
Nom de l'ordre spool		<input type="checkbox"/> Libér. apr. édition
Suffixe1		
Suffixe2		
Page de garde SAP	Ne pas éditer	
Destinataire	MENDESP	
Départem.		
Texte page de garde		
Autorisation		
Mode d'archivage	1 Imprimer uniquement	


**Mise en forme**

Formulaire	
------------	--

Ceci s'avère utile lorsque, par exemple, vous rencontrez des problèmes techniques ou autres la première fois que vous imprimez un message.



Fonction Modification et réexpédition des messages : Vous sélectionnez le document, puis vous appuyez sur *Correspondance de modification*.



**Observations :** Lorsque vous avez modifié un document, vous pouvez changer et renvoyer le message associé à ce document.

Document de vente Traiter Saut Autres fonctions Environnement Système Aide

Modifier Cde client standard 1002179 : synthèse

Commandes client

Cde client standard 1002179 Valeur nette 183,12 EUR

Donneur d'ordre 1590 Seagust Perfect Dispensing Limited / Cyana House Opal Drive ...

Réceptionnaire 1004438 Swallowfield Ltd. / Station Road / Wellington, Somerset

N° cde achat 059274 Date cde achat 20.08.2009

Vente Synthèse des postes Détail du poste Acheteur Approvisionnement Expédition Motif d'annulation

Date livr.souh. D 12.10.2009 Div. livraison

☐ Livr. complète Poids total 34,356 G

Blocage livr. ☐ Volume 0,000

Blocage facture ☐ Date prix 26.09.2009

Cond. paiement 2022 Le 20 du mois suiv ... Incoterms DDU Wellington

Motif commande

Dom. commercial 1120 / 10 / 20 SPD Germany, Aptar, Beauty & Home

Tous les postes

Poste	Article	Quantité d'ordre	UQ	E	Désignation	Numéro d'article client	TyPo	Prof.	P.sup.	D 1re date	Div.	Lot
	1010707045	21.000	PC		Sprühkopf montiert	EY133385	2TAN			D 12.10.2009	1121	
										D 12.10.2009		
										D 12.10.2009		
										D 12.10.2009		
										D 12.10.2009		
										D 12.10.2009		
										D 12.10.2009		
										D 12.10.2009		
										D 12.10.2009		
										D 12.10.2009		
										D 12.10.2009		
										D 12.10.2009		
										D 12.10.2009		
										D 12.10.2009		
										D 12.10.2009		



Le système copie le message sélectionné. Vous pouvez ensuite modifier et envoyer ce message.

Le message est marqué comme modifié dans la colonne *Modification*.

Correspondance Traiter Saut Système Aide

Modifier Cde client standard 1023145 : messages


Moyen communication Protocole de traitement Informations supplémentaires Répéter Correspondance de modification

Cde client standard 0001023145


Correspond.

Sta...	Catég...	TypSupport	Fon...	Parten.	Lan...	M...	Modification
OO	YS03	Confirmation	8	SP	114	FR	
OO	YS03	Accusé réception	8	SP	114	FR	
OO	YS03	Accusé réception	8	SP	114	FR	
OO	YS03	Accusé réception	8	SP	114	FR	
OO	YS03	Accusé réception	8	SP	114	FR	
OO	ZUIN	NEW CHANEL	8	SP	114	FR	
OO	ZUIN	NEW CHANEL	8	SP	114	FR	
OO	ZUIN	NEW CHANEL	8	SP	114	FR	
OO	ZUIN	NEW CHANEL	8	SP	114	FR	


Fonction Modification des paramètres d'impression : Vous sélectionnez le message, puis vous appuyez sur *Moyen communication*.




Observations : Le message doit être sélectionné pour l'impression. La zone TypSupport doit avoir la valeur **1 ( impression)** ou **2 (Télécopie)**.



Fonction Modification des données de transmission : Vous sélectionnez le message, puis *vous appuyez sur Informations supplémentaires*.



Observations : Exemple : heure de transmission.



The screenshot shows a software window titled "Modifier Cde client standard 1002179 : messages". The window has a menu bar with "Messages", "Traiter", "Saut", "Système", and "Aide". Below the menu is a toolbar with various icons. The main content area is divided into several sections:

- Donneur d'ordre**: 1590
- Catégorie de message**: Accusé de réception
- Donneur d'ordre**: Seaquist Perfect Dispensing Li
- Sortie impriman**: Sortie impriman
- Création**: 28.12.2011 09:52:15
- Traitement souhaité**:
  - Date/heure d'envoi**: Envoi immédiat (lors de la sauvegarde de l'application)
  - Date/heure d'envoi**: 00:00:00
  - Jusqu'à**: 00:00:00
- Traitement réel**: 00:00:00 0 Non traité
- Données générales**:
  - ☒ Modifié manuellement
  - ☐ Bloqué
  - Créé par**: MOOSAUERJ

Ici, vous pouvez également visualiser la date et le statut de traitement.

Correspondance Traiter Saut Système Aide

**Modifier Cde client standard 1023145 : messages**

Donneur d'ordre: 114 LABORATOIRES GLAXOSMITHKLINE  
Catégorie de message: Accusé réception DIS Fonction partic


**Création**  
26.11.2007 10:03:29

**Traitement souhaité**  
Date/heure d'envoi: 4 Envoi immédiat (lors de la sauvegarde de l'application)  
00:00:00 Jusqu'à 00:00:00

**Traitement réel**  
26.11.2007 10:03:32 1 Traitement sans erreur

**Données générales**  
☐ Modifié manuellement  
☐ bloqué  
Créé par FREMAUXA

Fonction Exécution d'une analyse de la détermination des messages : Vous sélectionnez Saut -> Analyse de détermintaion.



Observations : Pour une description de cette fonction, Vous vous reportez à la partie Analyse de la détermination des messages.

Type de condition	Déclaration	Description
BA00	540	Correspondance n'a pas été trouvée
BA00	506	Données de détail non trouvées pour la correspondance BA00
BA00	525	La correspondance est supprimée
KRML	550	Correspondance manuelle
MAIL	550	Correspondance manuelle
YCAX	541	Correspondance trouvée
YSO2	540	Correspondance n'a pas été trouvée
YSO3	541	Correspondance trouvée
ZAR1	541	Correspondance trouvée
ZAR1	578	L'imprimante LNC2 n'existe pas
ZCAL	541	Correspondance trouvée
ZCAL	561	Partenaire 0000000114 n'est pas un partenaire
ZCCD	541	Correspondance trouvée
ZCCD	578	L'imprimante LNC2 n'existe pas
ZPC1	541	Correspondance trouvée
ZPC1	578	L'imprimante LNC2 n'existe pas
ZUIN	541	Correspondance trouvée

Dans la partie gauche de l'écran, les quatre niveaux de la détermination de la condition sont représentés sous forme d'arbre de synthèse : schéma (schéma de calcul, schéma de détermination de la correspondance, stratégie), type de condition (type de correspondance, type de stratégie), accès aux conditions et enregistrement condition.

La partie supérieure droite de l'écran contient des informations détaillées sur le niveau de l'arbre de synthèse que vous avez sélectionné :

- Au niveau du type de condition, vous obtenez des informations sur le nombre d'accès et sur le fait



Tous les accès s'affichent.

**Schéma**

Schéma	Description
▼ ZV1000	Messages : Cde client
▶ YSO2	Web updt SO for ISA
▶ YSO3	Web updt SO in Fcast
▶ ZBA0	Accusé de réception
▶ ZBAV	Conf. CmdeClient VMI
▶ ZESY	Correspond. interne
▶ ZISA	Com. échantillon Int
▶ ZKRM	Traitement du crédit
▶ ZMAI	Correspond. interne
▶ ZSAM	Com. échantillon

**Synthèse**

Type de condition	Déclaration	Description
YSO2	540	Message non trouvé
YSO3	540	Message non trouvé
ZBA0	524	Accès non effectué (une zone est initiale)
ZBAV	540	Message non trouvé
ZESY	502	Message ignoré (condition 022 non remplie)
ZISA	540	Message non trouvé
ZKRM	502	Message ignoré (condition 009 non remplie)
ZMAI	550	Message manuel
ZSAM	524	Accès non effectué (une zone est initiale)

Dans la **partie gauche de l'écran**, les quatre niveaux de la détermination de la condition sont représentés sous forme d'arbre de synthèse : schéma (schéma de calcul, schéma de détermination de la correspondance, stratégie), type de condition (type de correspondance, type de stratégie), accès aux conditions et enregistrement condition.

La **partie supérieure droite de l'écran** contient des informations détaillées sur le niveau de l'arbre de synthèse que vous avez sélectionné :

- Au niveau du type de condition, vous obtenez des informations sur le nombre d'accès et sur le fait

Pour obtenir le détail d'un accès, vous sélectionnez *un dossier*. **Les zones utilisées dans l'accès apparaissent.**

The screenshot shows the SAP 'Analyse Correspondance' interface. On the left, a tree view under 'Schéma' lists various folders. A red arrow points to the folder '10(Y001)' which is highlighted. The right pane displays 'Détail accès 10 ( YCAX )' with a table of access details. A red arrow points to this table.

Accès	Déclaration	Description
10	541	Correspondance trouvée

Accès	Zone de document	Valeur ds doc.
(complet)		
Zone condition	Zone de document	Valeur ds doc.
Organis. commerciale	Organis. commerciale	0100
Canal distribution	Canal distribution	01
Secteur d'activité	Secteur d'activité	01
Type document vente	Type document vente	ZCSC
Donneur d'ordre	Donneur d'ordre	0000000114

**Diagnostic**  
Aucune correspondance autorisée pour cet objet.

**Activités système**  
C'est la raison pour laquelle le système n'a proposé une correspondance.

**Procédure**

**Mes références SAP R3 : CODILOG, Valois, Janssen Cilag, Aventis, Lubrizol, Bayer, Le CESI**

**Toute représentation ou reproduction de mes guides , même partielle, par quelques procédés et à quelques fins que ce soit, est interdite sans mon autorisation écrite explicite.**

**L'utilisation de mes documents est strictement réservée à un usage privé (article L122-5 du code de la Propriété intellectuelle).**

**Pour tout autre usage, merci de me consulter préalablement.**

**SAP , Marque déposée par SAP AG et noms suivants :**

**ABAP, ABAP/4, BAPI, Management Cockpit, InterSAP, RIVA, R/2, R/3, R/3 Retail, SAP (Logo), SAP (Word), SAPaccess, SAPfile, SAPfind, SAPmail, SAPoffice, SAPscript, SAPtime, SAPtronic, SAP-EDI, SAP EarlyWatch, SAP ArchiveLink, SAP Business Workflow, ALE/WEB, SAPPHIRE, TeamSAP**

**Je ne peux être accusé de contrefaçon ou de reproductions interdites pour les raisons suivantes :**

- ❑ Mes guides utilisateurs et de paramétrage sont issus de mes connaissances personnelles et de sites web.**
- ❑ Les noms des personnes et sites sont clairement énoncés.**

**<http://www.sharesap.com> est indépendant de SAP**

**Sharesap n'est pas affilié à SAP AG ou à l'une de ses filiales.**

**Copyright (C) 2005 – 2050 . Tous droits réservés.**