


Guide fonctionnel R/3 Sap Release 4.6C par Mickaël
QUESNOT ©

Exécution d'une liste de conditions

Détermination du prix dans l'ADV (SD-BF-PR)

- ❑ Si votre entreprise a besoin d'expertise SD, MM, WM, PS, Retail, HR... pour renforcer son centre de compétences,
- ❑ Si elle veut libérer son centre de compétences des réponses aux questions sur l'utilisation de SAP pour qu'il se concentre sur la maintenance évolutive,
- ❑ Si elle veut EXTERNALISER son centre de compétences,

- ❑ Si elle veut une Tierce Maintenance Applicative (TMA),
- ❑ Si elle veut former ses utilisateurs, ...
- ❑ SHARESAP peut répondre à l'ensemble de vos besoins avec le meilleur rapport qualité/prix du marché.
- ❑ SHARESAP dispose en outre de plusieurs plateaux de TMA dont un sur la NORMANDIE. SHARESAP a toutes les compétences pour vous satisfaire.
- ❑ Vous pouvez me contacter via la rubrique Contact ou sur mon adresse courriel quesnot@sharesap.com.

MES RÉFÉRENCES SAP : APTAR, VALOIS, JANSSEN CILAG, AVENTIS, LUBRIZOL, SEAQUIST, BAYER, LE CESI

TOUTE REPRÉSENTATION OU REPRODUCTION DE MES GUIDES , MÊME PARTIELLE, PAR QUELQUES PROCÉDÉS ET À QUELQUES FINS QUE CE SOIT, EST INTERDITE SANS MON AUTORISATION ÉCRITE EXPLICITE.

L'UTILISATION DE MES DOCUMENTS EST STRICTEMENT RÉSERVÉE À UN USAGE PRIVÉ (ARTICLE L122-5 DU CODE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE).

POUR TOUT AUTRE USAGE, MERCI DE ME CONSULTER PRÉALABLEMENT.

SAP , MARQUE DÉPOSÉE PAR SAP AG ET NOMS SUIVANTS :

ABAP, ABAP/4, BAPI, MANAGEMENT COCKPIT, INTERSAP, RIVA, R/2, R/3, R/3 RETAIL, SAP (Logo), SAP (WORD), SAPACCESS, SAPFILE, SAPFIND, SAPMAIL, SAPOFFICE, SAPSCRIPT, SAPTIME, SAPTRONIC, SAP-EDI, SAP EARLYWATCH, SAP ARCHIVELINK, SAP BUSINESS WORKFLOW, ALÉ/WEB, SAPPHIRE, TEAMSAP

JE NE PEUX ÊTRE ACCUSÉ DE CONTREFAÇON OU DE REPRODUCTIONS INTERDITES POUR LES RAISONS SUIVANTES :

- ☐ **MES GUIDES UTILISATEURS ET DE PARAMÉTRAGE SONT ISSUS DE MES CONNAISSANCES PERSONNELLES ET DE SITES WEB.**
- ☐ **LES NOMS DES PERSONNES ET SITES SONT CLAIREMENT ÉNONCÉS.**

[HTTP://WWW.SHARESAP.COM](http://www.sharesap.com) EST INDÉPENDANT DE SAP

[HTTP://WWW.SHARESAP.COM](http://www.sharesap.com) EST INDÉPENDANT DE CODILOG

SHARESAP N'EST PAS AFFILIÉ À SAP AG OU À L'UNE DE SES FILIALES.


SHARESAP N'EST PAS AFFILIÉ À NEURONES OU À L'UNE DE SES FILIALES.

Sharesap.com®. Copyright©. Tous droits réservés. Par Mickael QUESNOT, Consultant SAP


Étapes

Pour exécuter une liste de conditions :


1. Dans l'écran initial, vous sélectionnez *Logistique -> Administration des ventes (ADV) -> Données de base -> Système d'information -> Conditions et dét. du prix -> Liste des conditions.*




Vous accédez à l'écran *Exécuter la liste conditions*.



2. vous Saisissez le nom de la liste de conditions que vous voulez exécuter.




Si vous ne le connaissez pas, vous sélectionnez *Entrées possibles* . Une boîte de dialogue apparaît, dans laquelle vous pouvez rechercher une liste sur la base du nom ou du titre descriptif ou des deux.



- *Vous pouvez également effectuer une recherche générique en entrant *. Si vous sélectionnez Suite , le système affiche toutes les listes de conditions existantes.
Si vous laissez les deux zones à blanc et sélectionnez Suite, le système affiche toutes les listes de conditions existantes.*

3. Vous Sélectionnez *Exécuter*.



Vous accédez à l'écran de sélection pour la liste de conditions à exécuter.

Programme Traiter Saut Système Aide

508 Filiale/Article

Type de condition à
Filiale à
Article 10028310 à

Période de validité
Intervalle validité 03.04.2009 à 31.12.9999

Enregistrements conditions avec dépassement de l'intervalle ci-dessus
☒ En début de validité
☒ En fin de validité

Ecran de synthèse
☒ Afficher les barèmes
☒ Afficher période de validité
☐ Zones de condition supplém.
☒ Pr suppr. condit. pré-marquées
☐ Exclusif

Nbre max. occurrences / table 500

- Les sections d'écran de l'écran de sélection indiquent comment la liste est structurée. Les zones dans les domaines *En-tête de page*, *En-tête de groupe* et *Postes* indiquent où les zones sont placées dans la liste des conditions. Une flèche dans la partie inférieure droite de l'écran signifie qu'il y a plus de zones dans la liste des conditions que le nombre affiché dans l'écran de données actuel.

4. Vous Limitez la liste en spécifiant des critères de sélection afin d'obtenir les informations souhaitées.

The screenshot shows the SAP 508 Filiale/Article selection screen. The interface includes a menu bar at the top with options: Programme, Traiter, Saut, Système, Aide. Below the menu is a toolbar with various icons. The main area is titled "508 Filiale/Article" and contains several input fields and checkboxes.

Input fields and values:

- Type de condition: [] à []
- Filiale: 789 à []
- Article: [] à []
- Intervalle validité: 01.01.2009 à 31.12.9999
- Nbre max. occurrences / table: 500

Checkboxes and options:

- Enregistrements conditions avec dépassement de l'intervalle ci-dessus:
 - ☒ En début de validité
 - ☒ En fin de validité
- Ecran de synthèse:
 - ☒ Afficher les barèmes
 - ☒ Afficher période de validité
 - ☐ Zones de condition supplém.
 - ☒ Pr suppr. condit. pré-marquées
 - ☐ Exclusif

5. Vous pouvez utiliser les *Délimitations libres* pour entrer des critères de sélection supplémentaires qui ne sont pas affichés dans l'écran de sélection. Vous pouvez, par exemple, affecter l'auteur de la commande client à une condition comme critère de sélection.

The screenshot shows the SAP ZMAF selection screen. A purple arrow points to the 'Toutes les possibilités' (All possibilities) list on the left. The main area displays 'Sélections définies par l'utilisateur' (Selections defined by the user) with a table of criteria. Below this, there are fields for 'Type de condition' (Condition type), 'Organis. commerciale' (Commercial organization), 'Canal distribution' (Distribution channel), 'Filiale' (Branch), and 'Article' (Article). The 'Période de validité' (Validity period) section includes 'Intervalle validité' (Validity interval) and checkboxes for 'En début de validité' (At start of validity) and 'En fin de validité' (At end of validity). The 'Ecran de synthèse' (Summary screen) section has checkboxes for 'Afficher les barèmes' (Show rates), 'Afficher période de validité' (Show validity period), 'Zones de condition supplém.' (Supplementary condition zones), 'Pr suppression, conditions pré-marquées' (Pre-deletion, pre-marked conditions), and 'Exclusif' (Exclusive). At the bottom, there is a field for 'Nbre max. occurrences / table' (Maximum number of occurrences / table) set to 500.

Sélections définies par l'utilisateur	
Toutes les possibilités	
Créé par	
Créé le	
Critère de recherche	
Compétence	
Promotion	
Action commerciale	
Numéro de licence	

Type de condition	à
ZMAF	
Organis. commerciale	0100
Canal distribution	01
Filiale	
Article	

Période de validité

Intervalle validité: 03.04.2009 à 31.12.9999

Enregistrements conditions avec dépassement de l'intervalle ci-dessus

☒ En début de validité

☒ En fin de validité

Ecran de synthèse

☒ Afficher les barèmes

☒ Afficher période de validité


☐ Zones de condition supplém.

☒ Pr suppression, conditions pré-marquées

☐ Exclusif

Nbre max. occurrences / table: 500

6. Vous Sélectionnez *Exécuter*.



The screenshot shows the SAP ZMAF Intersite configuration screen. The top menu bar includes 'Programme', 'Traiter', 'Saut', 'Système', and 'Aide'. The toolbar contains various icons, including a green checkmark, a magnifying glass, and a red 'X'. A purple arrow points to the 'Exécuter' (Execute) button, which is represented by a green checkmark icon.

The main area is divided into several sections:

- Type de condition:** ZMAF
- Organis. commerciale:** 0100
- Canal distribution:** 01
- Filiale:**
- Article:**

Période de validité

Intervalle validité: 01.01.2009 à 31.12.9999

Enregistrements conditions avec dépassement de l'intervalle ci-dessus

- ☒ En début de validité
- ☒ En fin de validité

Ecran de synthèse

- ☒ Afficher les barèmes
- ☒ Afficher période de validité
- ☐ Zones de condition supplém.
- ☒ Pr suppr. condit. pré-marquées
- ☐ Exclusif

Nbre max. occurrences / table: 500

Le système affiche la liste des conditions.

SAP

ZMAF Intersite

Type condition ZMAF Majoration en %
Org.commerciale 0100 VALOIS France
Canal distrib. 01 VENTE DIRECTE

Filiale	TypC	Article	Article	T	Qté échel.	UQ	Montant	Unité	par UQ	Déb.valid.	Fin valid.	S
247	ZMAF	90000702	CSR TOOLING PHARMA		0,000	%				01.09.2005	31.12.9999	
	ZMAF	90000780	CSR Service Pharma		0,000	%				01.09.2005	31.12.9999	
1162	ZMAF	90000702	CSR TOOLING PHARMA		0,000	%				01.09.2005	31.12.9999	
	ZMAF	90000780	CSR Service Pharma		0,000	%				01.09.2005	31.12.9999	
1285	ZMAF	90000702	CSR TOOLING PHARMA		0,000	%				01.09.2005	31.12.9999	
	ZMAF	90000780	CSR Service Pharma		0,000	%				01.09.2005	31.12.9999	
1474	ZMAF	90000702	CSR TOOLING PHARMA		0,000	%				01.09.2005	31.12.9999	
	ZMAF	90000780	CSR Service Pharma		0,000	%				01.09.2005	31.12.9999	
1485	ZMAF	90000702	CSR TOOLING PHARMA		0,000	%				01.09.2005	31.12.9999	
	ZMAF	90000780	CSR Service Pharma		0,000	%				01.09.2005	31.12.9999	
5116	ZMAF	90000702	CSR TOOLING PHARMA		0,000	%				01.09.2005	31.12.9999	
	ZMAF	90000780	CSR Service Pharma		0,000	%				01.09.2005	31.12.9999	
5745	ZMAF	90000702	CSR TOOLING PHARMA		0,000	%				01.09.2005	31.12.9999	
	ZMAF	90000780	CSR Service Pharma		0,000	%				01.09.2005	31.12.9999	
7018	ZMAF	90000702	CSR TOOLING PHARMA		0,000	%				01.09.2005	31.12.9999	
	ZMAF	90000780	CSR Service Pharma		0,000	%				01.09.2005	31.12.9999	

- Plus la liste contient d'informations, plus son utilisation est complexe. Vous pouvez afficher des listes larges en utilisant la barre de défilement horizontale. Vous pouvez également utiliser une plus grande fenêtre.

Impression de la liste des conditions

Pour imprimer une liste de conditions, vous sélectionnez Imprimer dans l'écran de la liste des conditions.

Type condition ZMAF Majoration en %
Org.commerciale 0100 VALOIS France
Canal distrib. 01 VENTE DIRECTE

Filiale											
TypC	Article	Article	T Qté échel.	UQ	Montant	Unité par UQ	Déb.valid.	Fin valid.	S		
247											
ZMAF	90000702	CSR TOOLING PHARMA			0,000	%	01.09.2005	31.12.9999			
ZMAF	90000780	CSR Service Pharma			0,000	%	01.09.2005	31.12.9999			
1162											
ZMAF	90000702	CSR TOOLING PHARMA			0,000	%	01.09.2005	31.12.9999			
ZMAF	90000780	CSR Service Pharma			0,000	%	01.09.2005	31.12.9999			
1285											
ZMAF	90000702	CSR TOOLING PHARMA			0,000	%	01.09.2005	31.12.9999			
ZMAF	90000780	CSR Service Pharma			0,000	%	01.09.2005	31.12.9999			
1474											
ZMAF	90000702	CSR TOOLING PHARMA			0,000	%	01.09.2005	31.12.9999			
ZMAF	90000780	CSR Service Pharma			0,000	%	01.09.2005	31.12.9999			
1485											
ZMAF	90000702	CSR TOOLING PHARMA			0,000	%	01.09.2005	31.12.9999			
ZMAF	90000780	CSR Service Pharma			0,000	%	01.09.2005	31.12.9999			
5116											
ZMAF	90000702	CSR TOOLING PHARMA			0,000	%	01.09.2005	31.12.9999			
ZMAF	90000780	CSR Service Pharma			0,000	%	01.09.2005	31.12.9999			
5745											
ZMAF	90000702	CSR TOOLING PHARMA			0,000	%	01.09.2005	31.12.9999			
ZMAF	90000780	CSR Service Pharma			0,000	%	01.09.2005	31.12.9999			
7018											
ZMAF	90000702	CSR TOOLING PHARMA			0,000	%	01.09.2005	31.12.9999			
ZMAF	90000780	CSR Service Pharma			0,000	%	01.09.2005	31.12.9999			

Dans l'écran suivant, vous entrez l'unité de sortie et les spécifications sur le contrôle de spool et vous sélectionnez *Suite*.

The screenshot shows the SAP ZMAF Intersite screen. The top menu bar includes 'Editer', 'Traiter', 'Saut', 'Système', and 'Aide'. The SAP logo is in the top right corner. Below the menu bar, there are tabs for 'Suite' and 'Paramètres d'impression utilisateur'. The main area contains several input fields and checkboxes for configuring spool control.

Unité de sortie: LVINI3
Nbre d'exemplaires: 1

Nombre de pages:
☒ Imprimer tout
☐ Imprimer de la page 0 à 0

Ordre spool:
Nom: /LSDBF121QUE
Intitulé:
Autorisation:

Commande du spool:
☒ Éditer immédiat.
☒ Suppression après édition
☒ Nouvel ordre spool
Priorité impr.: 5 moyenne
Durée résid. spool: 8 Jour(s)
Mode d'archivage: 1 Imprimer uniquement

Pages de garde:
☒ Page de garde SAP
☒ Page garde SE
☐ Statistiques ALV
Destinataire: QUESNOT
Service:

Edition des données à imprimer:
Page du programme: 65 Lignes ☐ Texte uniquement
Largeur programme: 255 Colonnes
Mise en forme: X_65_255 Liste ABAP : minimum 65 lignes avec nomb

Utilisation des variantes de listes de conditions

Si vous utilisez fréquemment des listes de conditions avec les mêmes critères de sélection, vous pouvez les enregistrer comme variantes et les réutiliser par la suite. Lorsque vous exécutez la liste de conditions, vous pouvez appeler la variante et le système entre automatiquement les critères de sélection.

The screenshot displays the SAP ZMAF Intersite interface. The main window shows a list of conditions with columns for 'Type de condition', 'Organis. commerciale', 'Canal distribution', 'Filiale', and 'Article'. A dialog box titled 'Catalogue variantes du programme /1SDBF12L/RV14AKZ4' is open, showing a table of variants:

Nom de variante	Descr. synthét.
ZMAF	ZMAF Majoration en %
ZPR2	ZPR2 Prix vente clients

Below the table, there are checkboxes for 'Enregistrer', 'En début', 'En fin', 'Afficher', 'Afficher Zones', 'Pré-supprimer conditions pré-marquées', and 'Exclusif'. The 'Nbre max. occurrences / table' is set to 500.

Pour créer et gérer des variantes à partir de l'écran de sélection d'une liste de conditions, vous sélectionnez *Saut -> Variantes*.

The screenshot shows the SAP 'ZMAF Intersite' selection screen. The 'Saut' menu is open, and the 'Variantes' option is highlighted. The menu options are: 'Accéder à...' (Maj+F5), 'Afficher...' (Maj+F6), 'Supprimer...' (Ctrl+S), and 'Sauvegarder comme variante...'. The main screen displays a table of conditions with columns for 'Type de condition', 'Organis. commerciale', 'Canal distribution', 'Filiale', and 'Article'. The 'Période de validité' section shows 'Intervalle validité' from '01.01.2009' to '31.12.9999'. The 'Ecran de synthèse' section has checkboxes for 'Afficher les barèmes', 'Afficher période de validité', 'Zones de condition supplém.', 'Pr suppr. condit. pré-marquées', and 'Exclusif'. The 'Nbre max. occurrences / table' is set to 500.

Type de condition	Organis. commerciale	Canal distribution	Filiale	Article
ZMAF	0100	01		

Période de validité
Intervalle validité: 01.01.2009 à 31.12.9999

Enregistrements conditions avec dépassement de l'intervalle ci-dessus
☒ En début de validité
☒ En fin de validité

Ecran de synthèse
☒ Afficher les barèmes
☒ Afficher période de validité
☐ Zones de condition supplém.
☒ Pr suppr. condit. pré-marquées
☐ Exclusif

Nbre max. occurrences / table: 500

Mes références SAP R3 : CODILOG, Valois, Janssen Cilag, Aventis, Lubrizol, Bayer, Le CESI

Toute représentation ou reproduction de mes guides , même partielle, par quelques procédés et à quelques fins que ce soit, est interdite sans mon autorisation écrite explicite.

L'utilisation de mes documents est strictement réservée à un usage privé (article L122-5 du code de la Propriété intellectuelle).

Pour tout autre usage, merci de me consulter préalablement.

SAP , Marque déposée par SAP AG et noms suivants :

ABAP, ABAP/4, BAPI, Management Cockpit, InterSAP, RIVA, R/2, R/3, R/3 Retail, SAP (Logo), SAP (Word), SAPaccess, SAPfile, SAPfind, SAPmail, SAPoffice, SAPscript, SAPtime, SAPtronic, SAP-EDI, SAP EarlyWatch, SAP ArchiveLink, SAP Business Workflow, ALE/WEB, SAPPHIRE, TeamSAP

Je ne peux être accusé de contrefaçon ou de reproductions interdites pour les raisons suivantes :

- ❑ Mes guides utilisateurs et de paramétrage sont issus de mes connaissances personnelles et de sites web.**
- ❑ Les noms des personnes et sites sont clairement énoncés.**

<http://www.sharesap.com> est indépendant de SAP

Sharesap n'est pas affilié à SAP AG ou à l'une de ses filiales.

Copyright (C) 2005 – 2050 . Tous droits réservés.