

Guide d'implémentation du Customizing SAP R/3 par Mickaël QUESNOT © MMNR-Définir les tranches de numéros par type d'article

Options de base

- **Si votre entreprise a besoin d'expertise SD, MM, WM, PS, Retail, HR... pour renforcer son centre de compétences,**
- **Si elle veut libérer son centre de compétences des réponses aux questions sur l'utilisation de SAP pour qu'il se concentre sur la maintenance évolutive,**
- **~~Si elle veut externaliser son centre de compétences,~~**
- **Si elle veut une Tierce Maintenance Applicative (TMA),**
- **Si elle veut former ses utilisateurs, ...**
- **je peux répondre à l'ensemble de vos besoins avec le meilleur rapport qualité/prix du marché.**
- **Vous pouvez me contacter via la rubrique Contact de mon site internet <http://www.sharesap.com> ou sur mon adresse courriel quesnot@sharesap.com.**

Définir les tranches de numéros par type d'article

Au cours de ce guide, vous définissez le type d'attribution des numéros et les intervalles des tranches de numéros des fiches articles. Vous devez attribuer un numéro unique à chaque fiche article. On distingue deux modes d'attribution des numéros :

- Attribution interne

Le système attribue automatiquement les numéros. Le numéro attribué est compris dans l'intervalle autorisé.

- Attribution externe

L'utilisateur attribue un numéro compris dans l'intervalle de numéros autorisé. Les intervalles de contrôle peuvent être numériques et alphanumériques.

Vous définissez des intervalles de tranches de numéros pour des "groupes". Vous affectez un ou plusieurs types d'articles à chaque groupe.

- Si vous affectez un seul type d'article à un groupe, vous pouvez définir un intervalle de tranches de numéros interne et externe.
- Si vous regroupez plusieurs types d'articles, vous pouvez également définir un intervalle de tranches de numéros externe et interne. Ainsi, une même tranche de numéros peut être attribuée à plusieurs types d'articles.

Vous avez précisé à l'étape [Définir les propriétés des types d'articles](#) si le système devait effectuer un contrôle de la tranche de numéros lors d'une attribution externe de numéros.

Recommandation

Il est recommandé d'utiliser l'attribution interne de numéros. Comme vous pouvez utiliser des matchcodes pour sélectionner des articles en fonction de n'importe quel critère, vous n'avez pas besoin en principe d'utiliser de numéro externe significatif.

Cependant, l'attribution externe de numéros peut présenter des avantages si vous désirez également utiliser vos articles dans d'autres systèmes que le système R/3.

Cependant, dans ce cas aussi, la version standard vous donne la possibilité d'utiliser la zone *Ancien numéro d'article* et un matchcode correspondant.

Remarque

Si vous n'avez pas affecté de type d'article à un groupe, vous pouvez seulement l'utiliser, pour un type d'article, si l'attribution externe de numéros sans contrôle est autorisée pour ce type d'article.

Remarque (transport)

Vous pouvez transférer les objets des tranches de numéros comme suit :

A l'écran initial, vous sélectionnez *Intervalle -> Transporter*.

Vous commencez par supprimer, dans le système cible, tous les intervalles de l'objet sélectionné de la tranche de numéros ; une fois l'import effectué, il ne restera donc plus que les intervalles exportés. Les numéros actuels de la tranche de numéros sont importés avec la valeur qui était la leur au moment de l'export.

Les tables dépendantes ne sont plus transférées ni converties.

Après avoir géré les types d'articles, vous devez **déterminer leurs tranches de numéros.**

Article Traiter Saut Options Système Aide

Créer article (Ecran initial)

Sélection des vues Niveaux organisation Données

Article TEST

Branche 1 Commerce

Type d'article DIEN Prestation de s

N° modification

Modèle


Article

Attrib. externe de numéros impossible pour type d'article Prestation de services


SOMMAIRE

- Accès
- Définir les tranches de numéros par type d'article
 - Gérer Groupes

Vous sélectionnez Guide d'implémentation du Customizing R/3 > Logistique - données générales > Options de base > Types d'articles > Définir les tranches de numéros par type d'article.




Vous pouvez également renseigner le code transaction MMNR dans la zone de commande puis vous cliquez sur entrée.




Définir les tranches de numéros par type d'article

L'écran initial apparaît. A partir de cet écran, vous gérez le type d'attribution des numéros et les intervalles des tranches de numéros des fiches articles.




Gérer Groupes

Vous sélectionnez Groupe > Gérer ou




Vous cliquez sur <Gérer>.




Activités


1. Vous affectez chaque type d'article à un groupe, plusieurs types d'articles pouvant également être regroupés.




Pour cela, vous sélectionnez un groupe.




Vous marquez (surbrillance) les types d'articles avec le curseur (double click ou bouton marquer élément) que vous voulez affecter.




Vous sélectionnez ensuite Affecter élt à grpe.




Le système affecte automatiquement les types d'article au groupe sélectionné.




2. Vous définissez les intervalles de tranches de numéros pour chaque groupe.



Pour cela, vous sélectionnez un groupe.



Vous sélectionnez ensuite Intervalle > Gérer.



Vous gérez les intervalles de tranches de numéros du groupe sélectionné.

Objet tranche n° Traiter Saut Groupe Intervalle Système Aide

Gérer les intervalles de tranches de numéros

Objet tranche n°: Fiche article

Groupe: Groupe 1

Du numéro	Au numéro	Numéro actuel	Ext.
000000000010000000	000000000089999999	10000179	<input type="checkbox"/>
000000000000000001	000000000009999999		<input checked="" type="checkbox"/>

Entrée 1 / 2

- ❑ **Toute représentation ou reproduction de mes guides , même partielle, par quelques procédés et à quelques fins que ce soit, est interdite sans mon autorisation écrite explicite.**
- ❑ **L'utilisation de mes documents est strictement réservée à un usage privé (article L122-5 du code de la Propriété intellectuelle).**
- ❑ **Pour tout autre usage, merci de me consulter préalablement.**
- ❑ **SAP , Marque déposée par SAP AG et noms suivants :**
- ❑ **ABAP, ABAP/4, BAPI, Management Cockpit, InterSAP, RIVA, R/2, R/3, R/3 Retail, SAP (Logo), SAP (Word), SAPaccess, SAPfile, SAPfind, SAPmail, SAPoffice, SAPscript, SAPtime, SAPtronic, SAP-EDI, SAP EarlyWatch, SAP ArchiveLink, SAP Business Workflow, ALE/WEB, SAPPHIRE, TeamSAP**
- ❑ **Je ne peux être accusé de contrefaçon ou de reproductions interdites pour les raisons suivantes :**
- ❑ **°Mes guides utilisateurs et de paramétrage sont issus de mes connaissances personnelles et de sites web.**
- ❑ **°Les noms des personnes et sites sont clairement énoncés.**
- ❑ **<http://www.sharesap.com> est indépendant de SAP, n'est pas affilié à SAP AG ou à l'une de ses filiales.**
- ❑ **Copyright © 2005 – 2050 . Tous droits réservés.**