

Gestion des variantes

Mickael QUESNOT

Sharesap.com®. Copyright©. Tous droits réservés. Par Mickael QUESNOT

Vous pouvez sauvegarder les entrées de l'écran de sélection dans une variante.

Analyses générales

Sélections générales

Nombre maximal d'occurrences:


Délimitations progr.

Numéro d'article	à		
<input type="text"/>	à	<input type="text"/>	<input type="button" value="→"/>
Document d'achat	à	<input type="text"/>	<input type="button" value="→"/>
Fournisseur	à	<input type="text"/>	<input type="button" value="→"/>
Groupe de marchandises	à	<input type="text"/>	<input type="button" value="→"/>
Division	à	<input type="text"/>	<input type="button" value="→"/>
Magasin	à	<input type="text"/>	<input type="button" value="→"/>
Date du document	à	<input type="text"/>	<input type="button" value="→"/>
Type de document	à	<input type="text"/>	<input type="button" value="→"/>
Catégorie de document	à	<input type="text"/>	<input type="button" value="→"/>
Groupe d'acheteurs	à	<input type="text"/>	<input type="button" value="→"/>
Organisation d'achats	à	<input type="text"/>	<input type="button" value="→"/>
Document maintenu			
Division cédante	à	<input type="text"/>	<input type="button" value="→"/>

SAP

ECD (1) 200 | ECCDEV | INS

Lorsque vous revenez à l'écran initial, vous pouvez appeler les variantes correspondantes.



Si nécessaire, vous pouvez également les modifier.

Attributs de variante

Reprendre l'affectation d'écran

Nom variante: /STD

Signific.

☐ Uqt pour traitement arr.-plan
☐ Protéger variante
☐ Aff. uqt dans catalogue
☐ Variante système (transport automatique)

Affect. écran

Créé	Ecrans sélection
<input checked="" type="checkbox"/>	1000

Nom technique

objets de l'écran de sélection

Ecrans sélection	Nom de zone	Type	Protéger zone	Masquer zone	Afficher zone "JUSQ."	Enregistrer zone sans valeurs	Désactiver GPA	Zone saisie obligatoire	Variable sélection	Opti
1.000	Nombre maximal d'occurrences	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
1.000	Numéro d'article	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
1.000	Document d'achat	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
1.000	Fournisseur	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
1.000	Groupe de marchandises	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
1.000	Division	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
1.000	Magasin	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
1.000	Date du document	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
1.000	Type de document	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Sélections util.

Nom de table	Nom de zone	Type	Protéger zone	Masquer zone	Afficher zone "JUSQ."	Enregistrer zone sans valeurs	Désactiver GPA	Zone saisie obligatoire	Variable sélection	Option	Nom de
Poste document d'achat	Code suppress.	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Poste document d'achat	Livrais.finale	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

SAP

ECD (1) 200 | ECCDEV | INS

De ce fait, vous évitez de devoir saisir de façon répétitive des critères à l'écran initial pour les mêmes états.

Analyses générales

Sélections générales

Nombre maximal d'occurrences


Délimitations progr.

Critère	à	Opérateur
Numéro d'article		→
Document d'achat		→
Fournisseur		→
Groupe de marchandises		→
Division	1121	→
Magasin		→
Date du document		→
Type de document	ZNB	→
Catégorie de document	F	→
Groupe d'acheteurs		→
Organisation d'achats		→
Document maintenu		→
Division cédante		→

SAP

ECD (1) 200 | ECCDEV | INS

Vous pouvez également supprimer des variantes existantes.



Sauvegarde des entrées comme variantes

Liste des documents article

Liste des documents article

Données de poste

Article		à		→
Division	1121	à		→
Magasin		à		→
Lot		à		→
Fournisseur		à		→
Client		à		→
Code mouvement		à		→
Stock spécial		à		→
Ordre		à		→

Données d'en-tête

Date comptable		à		→
Nom de l'utilisateur		à		→
Type d'opération		à		→
Référence		à		→

Options d'affichage

Mise en forme /VLA

Source des données

☒ Base de données

☐ Documents abrégés


☐ Lire ult.doc.abrégés ds arch.

Struct.-info archiv.

SAP

ECD (1) 200 | ECCDEV | INS

Choisissez *Saut*® *Variante*® *Sauvegarder* comme variante pour sauvegarder vos saisies dans une nouvelle variante.



Saisissez une *désignation de variante* et une description synthétique sous *Description*.

Attributs de variante

Reprendre l'affectation d'écran

Nom variante:

Signific.:

☐ Uqt pour traitement arr.-plan
☐ Protéger variante
☐ Aff. uqt dans catalogue
☐ Variante système (transport automatique)

Affect. écran

Créé	Ecrans sélection
<input checked="" type="checkbox"/>	1000

objets de l'écran de sélection

Ecrans sélection	Nom de zone	Type	Protéger zone	Masquer zone	Afficher zone "JUSQ."	Enregistrer zone sans valeurs	Désactiver GPA	Zone saisie obligatoire	Variable sélection	Option
1.000	Article	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
1.000	Division	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
1.000	Magasin	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
1.000	Lot	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
1.000	Fournisseur	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
1.000	Client	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
1.000	Code mouvement	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
1.000	Stock spécial	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
1.000	Ordre	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

SAP

ECD (1) 200 | ECCDEV | INS

Sauvegardez votre variante.

Attributs de variante

Reprendre l'affectation d'écran

Nom variante: /mqt
Signific.: TEST MQT

☐ Uqt pour traitement arr.-plan
☐ Protéger variante
☐ Aff. uqt dans catalogue
☐ Variante système (transport automatique)

Affect. écran

Créé	Ecrans sélection
<input checked="" type="checkbox"/>	1000

Nom technique

objets de l'écran de sélection

Ecrans sélection	Nom de zone	Type	Protéger zone	Masquer zone	Afficher zone "JUSQ."	Enregistrer zone sans valeurs	Désactiver GPA	Zone saisie obligatoire	Variable sélection	Option
1.000	Article	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
1.000	Division	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
1.000	Magasin	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
1.000	Lot	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
1.000	Fournisseur	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
1.000	Client	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
1.000	Code mouvement	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
1.000	Stock spécial	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
1.000	Ordre	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

SAP

ECD (1) 200 | ECCDEV | INS

Appel des variantes

Liste des documents article

Liste des documents article

Données de poste

Article		à		→
Division	1101	à		→
Magasin	1001	à		→
Lot		à		→
Fournisseur		à		→
Client		à		→
Code mouvement		à		→
Stock spécial	E	à		→
Ordre		à		→

Données d'en-tête

Date comptable		à		→
Nom de l'utilisateur		à		→
Type d'opération		à		→
Référence		à		→

Options d'affichage

Mise en forme /VLA

Source des données

☒ Base de données

☐ Documents abrégés


☐ Lire ult.doc.abrégés ds arch.

Struct.-info archiv.


SAP

ECD (1) 200 | ECCDEV | INS

Choisissez *Saut*® *Variante*® *Accéder* pour appeler une variante existante.



Une boîte de dialogue affiche les variantes existantes avec leur désignation et leur description ainsi que les écrans de sélection appropriés.



ABAP : catalogue des variantes du programme RM07DOCS

Catalogue variantes du programme RM07DOCS

Nom de variante	Descript. synth.	Environnement	Protégé	Modifié par	Modifié le
FARBVERKAUF		A			
GDT_TEST_IDOC		A			
KOSTEN		A			
K_KGM_AB		A			
K_KGM_WE		A			
K_RHD_AB		A			
K_RHD_WE		A			
K_SEKONA_AB		A			
K_SEKONA_WE		A			
K_SPRINGP_AB		A			
K_SPRINGP_WE		A		DAMSR	02.10.2009
K_TEKNIPLEX_AB		A			
K_TEKNIPLEX_WE		A			
K_VGI_AB		A		DAMSR	02.10.2009
K_VGI_WE		A		DAMSR	02.10.2009
MB51_6000776_1		A			
MB51_6000776_2		A			
MB51_6002225_1		A			

Sélectionnez la variante de votre choix pour quitter la boîte de dialogue.

ABAP : catalogue des variantes du programme RM07DOCS

Catalogue variantes du programme RM07DOCS

Nom de variante	Descript. synth.	Environnement	Protégé	Modifié par	Modifié le
K_SEKONA_AB		A			
K_SEKONA_WE		A			
K_SPRINGP_AB		A			
K_SPRINGP_WE		A		DAMSR	02.10.2009
K_TEKNIPLEX_AB		A			
K_TEKNIPLEX_WE		A			
K_VGI_AB		A		DAMSR	02.10.2009
K_VGI_WE		A		DAMSR	02.10.2009
MB51_6000776_1		A			
MB51_6000776_2		A			
MB51_6002225_1		A			
MB51_6002225_2		A		C-GALLIF	05.07.2010
TEST		A			
TEST1		A			
TESTQTYREP		A			
TEST_MB51_POST		A		C-GALLIF	05.07.2010
VERSCHROTTUNG		A			
WE_ÜBERSICHT		A			

Affichage des variantes

Liste des documents article

Liste des documents article

Données de poste

Article		à		→
Division	1121	à		→
Magasin	1001	à		→
Lot		à		→
Fournisseur	6002225	à		→
Client		à		→
Code mouvement	200	à	799	→
Stock spécial	K	à		→
Ordre		à		→

Données d'en-tête

Date comptable	01.11.2013	à	30.11.2013	→
Nom de l'utilisateur		à		→
Type d'opération		à		→
Référence		à		→

Options d'affichage

Mise en forme /VLA

Source des données

☒ Base de données

☐ Documents abrégés


☐ Lire ult.doc.abrégés ds arch.

Struct.-info archiv.


SAP

ECD (1) 200 | ECCDEV | INS

Sélectionnez **Saut**® **Variante**® **Afficher** pour consulter la synthèse des variantes existantes pour les écrans initiaux.



Une boîte de dialogue affiche les variantes existantes avec leur désignation et leur description ainsi que les écrans de sélection appropriés.




Afficher variante

Catalogue variantes du programme RM07DOCS

Nom de variante	Descript. synth.	Environnement	Protégé	Modifié par	Modifié le
FARBVERKAUF		A			
GDT_TEST_IDOC		A			
KOSTEN		A			
K_KGM_AB		A			
K_KGM_WE		A			
K_RHD_AB		A			
K_RHD_WE		A			
K_SEKONA_AB		A			
K_SEKONA_WE		A			
K_SPRINGP_AB		A			
K_SPRINGP_WE		A		DAMSR	02.10.2009
K_TEKNIPLEX_AB		A			
K_TEKNIPLEX_WE		A			
K_VGI_AB		A		DAMSR	02.10.2009
K_VGI_WE		A		DAMSR	02.10.2009
MB51_6000776_1		A			
MB51_6000776_2		A			
MB51_6002225_1		A			
MB51_6000000_0		A			

Sélectionnez la variante pour consulter les objets de l'écran de sélection et les critères de sélection masqués pour la variante.



Résultat

ABAP : délimitations de la variante MB51_6002225_2

ABAP : délimitations de la variante MB51_6002225_2

objets de l'écran de sélection

Ecrans sélection	Nom de zone	Type	I/E	Option	Du	au
1000	Article	S				
1000	Division	S	I	EQ	1121	
1000	Magasin	S				
1000	Lot	S				
1000	Fournisseur	S	I	EQ	6002225	
1000	Client	S				
1000	Code mouvement	S	I	BT	200	799
1000	Stock spécial	S	I	EQ	K	
1000	Ordre	S				
1000	Date comptable	S	I	BT	01.11.2013	30.11.2013
1000	Nom de l'utilisateur	S				
1000	Type d'opération	S				
1000	Référence	S				
1000	Mise en forme	P			/VLA	
1000	Base de données	P			X	
1000	Documents abrégés	P				

ECD (1) 200 | ECCDEV | INS

Suppression de variantes

Liste des documents article

Liste des documents article

Données de poste

Article		à		→
Division	1121	à		→
Magasin	1001	à		→
Lot		à		→
Fournisseur	6002225	à		→
Client		à		→
Code mouvement	200	à	799	→
Stock spécial	K	à		→
Ordre		à		→

Données d'en-tête

Date comptable	01.11.2013	à	30.11.2013	→
Nom de l'utilisateur		à		→
Type d'opération		à		→
Référence		à		→

Options d'affichage

Mise en forme /VLA

Source des données

☒ Base de données

☐ Documents abrégés


☐ Lire ult.doc.abrégés ds arch.

Struct.-info archiv.


SAP

ECD (1) 200 | ECCDEV | INS


Sélectionnez *Saut*® *Variante*® *Supprimer* pour supprimer une variante existante.



Sélectionnez la variante à supprimer puis *Marquer*.



Dans la boîte de dialogue, spécifiez si vous souhaitez supprimer la variante dans tous les mandants ou uniquement dans le mandant actuel.



Sélectionnez *Suite* pour quitter la boîte de dialogue.



© SHARESAP. All rights reserved.

No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SHARESAP. The information contained herein may be changed without prior notice.

Some software products marketed by SHARESAP and its distributors contain proprietary software components of other software vendors.

National product specifications may vary.

These materials are provided by SHARESAP for informational purposes only, without representation or warranty of any kind, and SHARESAP shall not be liable for errors or omissions with respect to the materials. The only warranties for SHARESAP products and services are those that are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services, if any. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty.

SHARESAP and other SHARESAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SHARESAP in France and other countries.

Please see <http://www.sharesap.com> for additional trademark information and notices.

Sharesap.com®. Copyright©. All rights reserved. Par Mickael QUESNOT,
Consultant SAP

Si votre entreprise a besoin d'expertise SD, MM, WM, PS, Retail, HR... pour renforcer son centre de compétences,

Si elle veut libérer son centre de compétences des réponses aux questions sur l'utilisation de SAP pour qu'il se concentre sur la maintenance évolutive,

Si elle veut EXTERNALISER son centre de compétences,

Si elle veut une Tierce Maintenance Applicative (TMA),

Si elle veut former ses utilisateurs, ...

SHARESAP peut répondre à l'ensemble de vos besoins avec le meilleur rapport qualité/prix du marché.

SHARESAP dispose en outre de plusieurs plateaux de TMA dont un sur la NORMANDIE. SHARESAP a toutes les compétences pour vous satisfaire.

Vous pouvez me contacter via la rubrique Contact ou sur mon adresse courriel guesnot@sharesap.com.

Je recherche également un site partenaire ou un sponsor pour développer mon site.

www.SHARESAP.com et SHARESAP ne sont pas affiliés à SAP® AG ou à l'une de ses filiales.

SAP® est une marque déposée par SAP AG ainsi que les noms suivants : SAP ECC, ABAP, R/3.

Toute représentation ou reproduction de mes guides , même partielle, par quelques procédés et à quelques fins que ce soit, est interdite sans mon autorisation écrite explicite.

L'utilisation de mes documents est strictement réservée à un usage privé (article L122-5 du code de la Propriété intellectuelle).

Pour tout autre usage, merci de me consulter préalablement.

Je ne peux être accusé de contrefaçon ou de reproductions interdites pour les raisons suivantes :

Mes guides utilisateurs et de paramétrage sont issus de mes connaissances personnelles et de sites web.

Les noms des personnes et sites sont clairement énoncés.

Sharesap.com®. Copyright©. Tous